

Control de Ortodoncia

Este SOP explica de manera clara el apoyo que la asistente dental debe brindar en los **controles periódicos de ortodoncia**. Su objetivo es asegurar que los materiales e instrumentos estén listos y disponibles en cada paso, garantizando rapidez, bioseguridad y calidad para el paciente y el ortodoncista.

Procedimiento paso a paso

Antes de empezar

En esta etapa la asistente debe preparar la bandeja, confirmar pagos y dejar todo listo antes de que el paciente entre.

- ☒ **Confirmar con recepción** que el control esté pagado antes de pasar al paciente.
- ☒ **Preguntar al ortodoncista** qué se realizará en este control:
 - Cambio de ligaduras.
 - Cambio de arco.
 - Colocación de elásticos.

Preparar bandeja con instrumental básico

- Espejo.
- Explorador.
- Pinza algodонера.
- Pinzas de ortodoncia (Weingart, Mathieu, porta-arcos).
- Cortador distal y cortador de ligaduras.

			
Espejo			

►► Tener listos los materiales de ortodoncia

- Arcos ortodónticos según indicación.
- Ligaduras (elásticas o metálicas).
- Elásticos intermaxilares (si el paciente los requiere).

►► Elementos complementarios

- Gasas.
 - Eyector de saliva.
 - Babero.
-

2. Paciente

- Revisar historia clínica → alergias, medicamentos o brackets rotos.
 - Preguntar al paciente por molestias o cambios médicos.
 - Colocar babero.
 - Entregar retractores al doctor si los pide.
 - Tener listo el eyector de saliva.
-

3. Durante el control

☐ **Tiempo estimado:** 20-30 minutos.

☐☐ **Regla de oro:** anticiparse al doctor, nunca esperar a que lo pida.

☐☐ **Paso a paso**

Si se cambian ligaduras:

- Tener ligaduras listas.
- Pasar pinza Mathieu.

Si se cambia el arco:

- Tener arco preparado.
- Pasar pinza Weingart y cortador distal.

Si se colocan elásticos:

- Tener bolsas listas.
- Explicar al paciente su uso (según indicación del doctor).

☐ **Tip para la asistente:** mientras el doctor hace un paso, adelanta el siguiente (ejemplo: preparar ligaduras mientras coloca el arco).

4. Cierre

- ☑ ☐ Registrar en historia clínica los ajustes hechos (ligaduras, arco, elásticos).
 - ☑ ☐ Explicar al paciente instrucciones de cuidado según indicación del ortodoncista.
 - ☑ ☐ Avisar a recepción si corresponde algún cobro adicional.
 - ☑ ☐ Llevar el instrumental a esterilización.
 - ☑ ☐ Limpiar y desinfectar la unidad y dejar la bandeja lista.
-

5. Errores Comunes

- No preparar el arco correcto antes del procedimiento.
 - Entregar ligaduras equivocadas (elásticas vs metálicas).
 - No tener listos los elásticos intermaxilares.
 - No usar el eyector de saliva durante el control.
-

? Indicador de calidad

Indicador: Cumplimiento del protocolo de apoyo en controles de ortodoncia.

Criterios a evaluar:

- Bandeja lista antes de iniciar.
 - Materiales correctos (arco y ligaduras) preparados.
 - El ortodoncista no tiene que pedir instrumental.
 - Registro completo en historia clínica.
 - Unidad limpia y desinfectada después de cada control.
-

? Preguntas y respuestas

¿Qué debes confirmar en recepción antes de empezar?

- ☐ Que el control esté pagado.

¿Qué debes preguntar al paciente antes de iniciar?

☐ Cambios médicos, molestias o brackets rotos.

¿Qué debes tener listo siempre aunque el doctor no lo pida?

☐ Gasas, eyector de saliva y babero.

¿Qué registrar al finalizar en la historia clínica?

☐ Tipo de ajuste realizado (ligaduras, arco, elásticos).

¿Qué hacer con el instrumental al terminar?

☐ Retirarlo y llevarlo a esterilización.

Revision #1

Created 2025-09-22 13:24:32 UTC by Admin

Updated 2025-10-15 20:45:31 UTC by Admin